# Hämmerli International Olympia Pistole, Cal. 22



| Deutsch<br>Bestandteile | | Français<br>pièces détachées | English<br>spare parts | Espagnol<br>partes | Preis-Prix<br>Price-Precio<br>SFr. | <br><br>$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EPP 6 | Stift zu Abzugbügel | goupille pour sous-garde | pin for trigger guard | clavija para guardamonte | -.40 | -.10 |
| EPP 7 | Abzugbügelfeder | ressort de sous-garde | trigger guard spring | resorte del guardamonte | -.40 | -.10 |
| EPP 8 | Abzugbügelfeder-Bolzen | clavette du ressort de sous-garde | trigger guard spring pin | clavija para resorte del guardamonte | -.40 | -.10 |
| EPP 27 | Schlagfeder | grand ressort | main spring | resorte del percutor | -.40 | -.10 |
| EPP 31 | Magazinhalterfeder | ressort d'arrêtoir de magasin | magazine holder spring | resorte para retenida del cargador | -.40 | -.10 |
| EPP 52 | Griffschalenschrauben | vis pour OP 160 | screw for OP 160 | tornillo para OP 160 | -.40 | -.10 |
| EPP 56 | Mutter | écrou | female screw | tuerca | -.40 | -.10 |
| EPP 57 | Rosetten | fondement | foundation | base | -.40 | -.10 |
| OP 6 | Auszieher | extracteur | extractor | extractor | 5.20 | 1.15 |
| OP 7 | Ausziehерfederbolzen | clavette pour OP 8 | bolt for OP 8 | clavija para OP 8 | -.40 | -.10 |
| OP 5U | Magazinbodenhalter komplett, kurz | support de OP 149 compl. | support of OP 149 short | retenida de OP 149 corto | -.90 | -.25 |
| OP 8 | Ausziehерfeder | ressort d'extracteur | extractor spring | resorte del extractor | -.40 | -.10 |
| OP 9a | Magazinhalter | arrêtoir de magasin | magazine holder | retenida del cargador | 8.10 | 1.90 |
| OP 10 | Schlagstange | chien de percussion | striking piece | varilla percutora | 1.65 | -.40 |
| OP 11U | Sicherung komplett | sûreté complète | safety complete | seguro completo | 12.70 | 2.90 |
| OP 14U | Abzugstange | tige de détente | trigger sear | varilla del disparador | 8.20 | 1.90 |
| OP 15 | Büchsen | manchon | annulus | manguito | -.40 | -.10 |
| OP 18 | Stift zu Schlagstange | goupille pour OP 10 | pin for OP 10 | clavija para OP 10 | -.40 | -.10 |
| OP 19 | Abzugfeder | ressort de détente | trigger spring | resort del disparador | -.70 | -.20 |
| OP 21 | Federbolzen | clavette de ressort | spring pin | clavija para resorte | -.40 | -.10 |
| OP 24 | Schieber kurz | poussoir court | slide short | corredera corto | -.60 | -.20 |

Bitte letzte Seite beachten! Remarquer s.v.p. la dernière page!

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OP | 37a | Abzugbügel | sous-garde | trigger guard | guardamonte | 29.80 | 6.95 |
| OP | 38 | Abzugstollenfeder | ressort de gâchette | sear spring | resorte del fiador | -.55 | -.15 |
| OP | 39 | Stift zu Abzugstollen-feder | goupille pour OP 38 | pin for OP 38 | clavija para OP 38 | -.40 | -.10 |
| OP | 41 | Ausstosser für .22 kurz | éjecteur .22 court | ejector .22 short | expulsor .22 corto | 7.25 | 1.70 |
| OP | 42 | Abzugstollenstift | goupille de gâchette | sear pin | clavija del fiador | -.40 | -.10 |
| OP | 49 | Regulierschraube | vis | screw | tornillo | -.40 | -.10 |
| OP | 51 | Abzugstift | goupille de détente | trigger pin | pasador eje de disparador | -.70 | -.20 |
| OP | 56 | Anschlagstift z. Abzug | goupille d'arrêtoir de détente | trigger stop pin | clavija de retenida | -.40 | -.10 |
| OP | 62 | Haltestift | goupille | pin | clavija | -.40 | -.10 |
| OP | 63 | Halter für Zündstift | support pour percuteur | support for firing pin | soporte de la aguja del percutor | 9.70 | 2.25 |
| OP | 65 | Hahn | chien | hammer | gatillo | 11.-- | 2.55 |
| OP | 68 | Vorholfeder für .22 kurz | ressort récupérateur .22 court | recuperator spring .22 short | resorte recuperador .22 corto | -.40 | -.10 |
| OP | 70U | Zubringer .22 kurz komplett | élévateur .22 court complet | feeder | elevador .22 corto completo | 3.45 | -.80 |
| OP | 71 | Magazinfeder .22 kurz | ressort pour OP 137 | spring for OP 137 | resorte para OP 137 | -.40 | -.10 |
| OP | 72 | Einlage .22 kurz | fondement pour .22 court | foundation for .22 short | base para .22 corto | 2.90 | -.70 |
| OP | 82 | Schlagbolzenfeder | ressort pour percuteur | spring for firing pin | resorte para percutor | -.40 | -.10 |
| OP | 84 | Schlagbolzen | percuteur | firing pin | percutor | 2.90 | -.70 |
| OP | 85 | Haltestift | goupille | pin | clavija | -.40 | -.10 |
| OP | 112 | Arretierschraube | vis pour OP 49 | screw for OP 49 | tornillo para OP 49 | -.40 | -.10 |
| OP | 120 | Gegenlager für Schlagfeder | embase pour OP 10 | basis for OP 10 | apoyo para OP 10 | 1.10 | -.25 |
| OP | 131a | Verschluss-Stück kompl. .22 kurz | culasse compl. .22 court | breech compl. .22 short | cerrojo compl.22 corto | 113.30 | 26.35 |
| OP | 132a | Lauf vorgearbeitet .22 kurz | canon en blanc .22 court | barrel in white .22 short | canon en blanco .22 corto | 75.-- | 17.40 |

Special remarks please turn to last page!

Rogamos ver ultima pagina!

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OP 132a/2 | Madenschrauben M4x4 | vis pour trous d'échappement M4x4 | screw for barrel M4x4 | tornillo para perforaciones de escape M4x4 | -.40 | -.10 |
| OP 135 | Visierträger | embase de visière | support for rear-sight | pié de alza | 26.30 | 6.10 |
| OP 136 | Visierblattträger | support | rear sight leaf | soporte de alza | 15.40 | 3.60 |
| OP 137U | Magazin kompl. .22 kurz | magasin compl. .22 court | magazine compl. .22 short | cargador compl. .22 corto | 23.60 | 5.50 |
| OP 137a | Visierblatt 2,5mm | lame de hausse 2,5mm | rear sight blade 2,5mm | hoja de mira 2,5mm | 5.75 | 1.75 |
| OP 137/6 | Visierblatt 3,2mm | lame de hausse 3,2mm | rear sight blade 3,2mm | hoja de mira 3,2mm | 5.75 | 1.75 |
| OP 137c | Visierblatt 3,5mm | lame de hausse 3,5mm | rear sight blade 3,5mm | hoja de mira 3,5mm | 5.75 | 1.75 |
| OP 138 | Seitenstellschraube | vis de réglage en direct. | adjustment screw for windage | tornillo de ajuste lateral | -.70 | -.20 |
| OP 139 | Rastfeder | ressort de cran d'arrêt | spring for chick | resorte de la muesca | -.40 | -.10 |
| OP 140 | Rastbolzen | boulon de cran d'arret | bolt for chick | perno de la muesca | -.40 | -.10 |
| OP 142 | Höhenstellschraube | vis de réglage en hauteur | adjustement screw for elevation | tornillo de ajuste vertical | -.70 | -.20 |
| OP 143 | Druckfeder | ressort | spring | muelle | -.40 | -.10 |
| OP 144 | Höhenstellmutter | écrou de réglage en hauteur | nut for adj. of elevation | tuerca de ajuste vertical | -.70 | -.20 |
| OP 145 | Befestigungsschraube | vis de fixation | fixing screw | tornillo de sujection | -.40 | -.10 |
| OP 146/1 | Spannstift 1,5 x 6 | clavette | pin | clavija | -.40 | -.10 |
| OP 146/2 | Zylinderstift 2 x 20 | clavette | pin | clavija | -.40 | -.10 |
| OP 146/3 | Stift zu Korn | clavette pour guidon | pin for front-sight | clavija para mira | -.40 | -.10 |
| OP 148 | Mikrovisier komplett | visière complète | rear sight | mira completa | 49.70 | 11.55 |
| OP 149 | Magazinverlängerung | rallonge de magasin | lenghening of magazine | prolongacion del cargador | 1.55 | -.35 |
| OP 150 | Griffstück | carcasse | frame | empunadura | not available | |
| OP 153 | Abzugstollen | gâchette | sear | fiador | 9.45 | 2.20 |
| OP 154 | Abzug | détente | trigger | disparador | 12.10 | 2.85 |
| OP 155a | Blockkorn 2,5mm | guidon rectangulaire 2,5mm | front sight rectangular 2,5mm | mira rectangular de 2,5mm | 5.20 | 1.20 |
| OP 155b | Blockkorn 3,2mm | guidon rectangulaire 3,2mm | front sight rectangular 3,2mm | mira rectangular de 3,2mm | 5.75 | 1.35 |
| OP 155c | Blockkorn 3,5mm | guidon rectangulaire 3,5mm | front sight rectangular 3,5mm | mira rectangular de 3,5mm | 5.75 | 1.35 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OP 157a | Druckfeder zu Abzug | ressort pour détente | spring for trigger | resorte para disparador | -.40 | -.10 |
| OP 160a | Griffschale verstellbar, rechte Hälfte | poignée droit ajustable | grip right adj. | empuñadura mano derecha ajustable | 102.50 | 23.85 |
| OP 161a | Griffschale verstellbar, linke Hälfte | poignée gauche ajustable | grip left adj. | empuñadura mano isquierda ajustable | | |
| OP 162 | Handballenauflage | support de la main | hand support | soporte de mano | | |
| OP 163 | Zylinder-Schraube M5 x 20 | vis | screw | tornillo | -.40 | -.10 |
| OP 163/1 | Gewindestift M 2,6 x 7 | clavette | pin with thread | clavija | -.40 | -.10 |
| OP 190 | Mündungsbremse | frein de bouche | muzzle brake | freno de boca | 32.45 | 7.55 |
| OP 190/2 | Mündungseinsatz | pièce pour la bouche | muzzle brake insert | pieza de encaje para la boca | 2.55 | -.60 |
| OP 190/3 | Inbusschraube | vis intérieure | allen screw | tornillo interior | -.40 | -.10 |
| OP 191 | Zusatzgewicht | poids complémentaire | additional weight | peso complementario | 8.80 | 2.05 |
| OP 191/2 | Zylinderstift 3x16 | goupille cylindrique 3x16 | cylindrical pin 3x16 | clavija cilindrica 3x16 | -.40 | -.10 |
| OP 191/3 | Kugel Ø 5 | boule Ø 5 | sphere Ø 5 | esfera Ø 5 | -.40 | -.10 |
| OP 193 | Druckfeder | ressort | spring | muelle | -.40 | -.10 |
| OP 1168 | Metalleinlage | garniture | metal insertion | guarnición metalica | -.40 | -.10 |
| OP 1169 | Mutterschraube | disque d'écrou | nut disc | disco de tuerca | -.80 | -.20 |

| | Verschiedene Griffe | Différentes poignées | Various grips | Differente empuñaduras | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OP 162 | Handballenauflage allein | support de la main | hand-support | soporte de mano | 20.70 | 4.65 |
| OP 29c/34c | Standardgriffschale ohne Handauflage roh | poignée standard sans support de la main, nue | standard grip without hand-support unfinished in white | empuñadura standard sin soporte de mano en blanco | 28.80 | 6.75 |
| OP 29c/34c | A dito jedoch lackiert | id. mais vernis | same but lacquered | id. barnizadas | 34.50 | 8.05 |
| OP 29c/34c | B dito jedoch für Linkshänder roh | id. mais pour gaucher, nue | same but for lefthanded shooters unfinished in white | id. para zurdo en blanco | 66.-- | 15.35 |
| OP 29c/34c | D dito jedoch lackiert | id. mais vernis | same but lacquered | id. barnizadas | 71.-- | 16.50 |
| OP 164/166 | Griffschalen mit verstellbarer Handauflage gem. UIT für Linkshänder, roh | poignées avec support de main selon UIT pour gaucher, nue, ajustable | grips with adj. hand-support (UIT) for lefthanded shooters, unfinished in white | empuñadura con soporte de mano ajustable (UIT) para zurdo, en blanco | 109.-- | 25.35 |
| OP 164/166 | A dito jedoch lackiert | id. mais vernis | same but lacquered | id. barnizadas | 115.-- | 26.75 |

| | Verschiedenes | Divers | Various | Varios | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OP Wz 1 | Inbus-Schlüssel | clef | allen key | llave | 1.35 | -.30 |
| OP Wz 2 | Putzstock | baguette de nettoyage | cleaning rod | baqueta de limpieza | 8.15 | 1.90 |
| OP Wz 3 | Spezialschraubenzieher lang | tourne-vis spécial long | special screw-driver | destronillador especial | 3.30 | -.75 |
| OP Zb 1 | Koffer für Mod. 209/210 schwarzer Kunstlederüberzug, innen grüner Velours | Coffre pour article 209/210 couverture en cuir artificiel noir, doublé à l'intérieur avec velours vert | Carrying case for art. 209/210, covered with black artificial leather, interior green cloth | Estuche para mod. 209/210 de cuero artificial negro, forro interior de terciopelo verde | 132.-- | 30.70 |

24.10.66 He/ms

1. For orders amounting to less than Sfr. 10.-- or $ 2.50 a minimum order fee of Sfr. 2.-- or $ -.50 will be charged.

2. All deliveries take place on receipt of payment. Goods are despatched as "sample of no value", overseas orders are sent by airmail "sample of no value" if no other dispatch is specified.

| Shipping charges are: | Europe | Overseas |
|---|---|---|
| orders up to Sfr. 30.-- approx | 15% | 25% of the value |
| orders over Sfr. 30.-- approx | 10% | 20% of the value |

3. Front-sightsin other dimensions and rear-sights with other notches can also be delivered. If the standard sights can be used the supplement is 100%, for all other cases we invoice according to the labour-costs (approx. 300% suppl.).

4. Adjustable grips are available in one standard size only. The hand-rest being adjustable however these grips will fit almost any hand.

5. Ask your agent or us for leaflets about the world famous Hämmerli-Freepistol, the excellent Hämmerli-$CO_2$-Pistol, the Hämmerli Free rifles and hunting rifles.

1. Tratándose de pedidos por menos de 10.-- Frs., recargamos un aumento de precio de 2.-- Frs.

2. Todos los suministros se efectúan inmediatamente después de recibir el pago. Los envios se hacen como "pequeño paquete", y, no habiendo contraindicaciones, los de Ultramar van por avion.

| Los gastos de envío importan: | Europa | Ultramar |
|---|---|---|
| Pedidos de hasta 30.-- Frs. approx | 15% | 25% del valor |
| Encargos de más de 30.-- Frs. approx | 10% | 20% de venta |

3. Miras y muescas en otras dimensiones pueden ser suministradas con un aumento de precio del 100%, siempre que estas figuren en el depósito de existencias de piezas de recambio; en caso contrario, el aumento de precio asciende al 300%.

4. La cachas graduables no se suministran más que en un tamaño, ya que por el hecho de ser graduables se adaptan a todas las manos.

5. Sírvase pedir prospectos, bien directamente a nuestra casa o al representante en su país, de las pistolas de Match, universalmente conocidas, asi como de la insuperable Hämmerli $CO_2$ y de las escopetas de caza Hämmerli.

1. Bei Aufträgen von weniger als Fr. 10.-- müssen wir einen Minimum-Auftragszuschlag von Fr. 2.-- verrechnen.

2. Alle Lieferungen werden nach Eintreffen der Zahlung ausgeführt. Der Versand erfolgt als Muster ohne Wert bei Ueberseeaufträgen per Luftpost, falls nicht speziell anders verlangt.

| Die Versandspesen betragen: | Europa | Uebersee |
|---|---|---|
| Auftrag bis zu Fr. 30.-- ca. | 15% | 25% v. Wert |
| Auftrag mehr als Fr. 30.-- ca. | 10% | 20% v. Wert |

3. Korne und Kimmenblätter in anderen Abmessungen können gegen einen Preisaufschlag von 100% geliefert werden, sofern sich diese aus den am Lager geführten Standard- Bestandteilen abändern lassen, sonst nach Ergebnis (ca. 300% Aufschlag).

4. Verstellbare Griffschalen sind nur in einer Normgrösse lieferbar, dadurch dass die Handauflage verstellbar ist, passen sie jedoch für jede Handgrösse.

5. Verlangen Sie von uns oder von unserem Landesvertreter Prospekte über die weltbekannte Hämmerli-Matchpistole, die hervorragende Hämmerli-$CO_2$-Pistole, die Hämmerli-Matchstutzer und Hämmerli-Jagdbüchse.

1. Pour des commandes de moins de fr. 10.-- nous sommes obligés de facturer un supplément de fr. 2.-- pour couvrir nos frais.

2. La livraison s'effectue immédiatement après réception du paiement. Les pièces détachées sont envoyées comme "échantillon sans valeur", les commandes de l'outre-mer, par avion sauf spécifications spéciales.

| Port et assurance: | Europe | D'outre-mer |
|---|---|---|
| commandes jusqu'à fr. 30.-- env. | 15% | 25% du valeur |
| commandes de plus de fr. 30.--" | 10% | 20% du valeur |

3. Nous pouvons également fournir des guidons et des visières avec des dimensions spéciales. Si les pièces standard peuvent être modifiées pour les dimensions spéciales désirées, nous chargeons un supplément de 100% si ce n'est pas le cas, la facture est établie selon les frais (env. 300% de supplément).

4. Les poignées ajustables sont disponibles en une grandeur seulement. Etant donné que le support de la main est ajustable, les poignées s'adaptent à toutes les mains.

5. Demandez à notre agent ou directement à nous des prospectus pour le pistolet de match, le pistolet à $CO_2$, les carabines de match ou de chasse Hämmerli.